



КАМІННІ ТОПКИ, ПЕЧІ

DORAKO

KOMINKI & SPA

2025





ЧАВУННІ КАМІННІ ТОПКИ

Серія ECO MAX/LUX


ECO M 14

1344 Євро





Технічні дані:

ККД	82,5%
Потужність	11,5кВт
Вага	110кг
Діаметр димоходу	160мм
*Доплив повітря	100мм
Шибєр	ні
Корпус	чавун




ECO iM 14

1470 Євро



Технічні дані:



ККД	82,5%
Потужність	11,5кВт
Вага	110кг
Діаметр димоходу	160мм
*Доплив повітря	100мм
Шибєр	ні
Корпус	чавун




ЧАВУННІ КАМІННІ ТОПКИ

Серія ECO MAX/LUX ECO

MAX/LUX 14 з шибером





1098 Євро




Технічні дані:

ККД	82,5%
Потужність	11,5кВт
Вага	115кг
Діаметр димоходу	180мм
*Доплив повітря	100мм
Шибер	так
Корпус	чавун

ECO iMAX/iLUX 14 з шибером



1218 Євро



Технічні дані:



ККД	82,5%
Потужність	11,5кВт
Вага	115кг
Діаметр димоходу	180мм
*Доплив повітря	100мм
Шибер	так
Корпус	чавун

ЧАВУННІ КАМІННІ ТОПКИ

Серія ECO MAX/LUX


ECO MAX 7 L/R basic/LUX 7 L/R basic з шибером

1344 Євро





Технічні дані:

ККД	82,5%
Потужність	11,5кВт
Вага	115кг
Діаметр димоходу	180мм
*Доплив повітря	100мм
Шибер	так
Корпус	чавун




ECO MAX 7 L/R standard/LUX 7 L/R standard з шибером

1420 Євро



Технічні дані:

ККД	82,5%
Потужність	11,5кВт
Вага	115кг
Діаметр димоходу	180мм
*Доплив повітря	100мм
Шибер	так
Корпус	чавун






ЧАВУННІ КАМІННІ ТОПКИ

Серія ECO MAX/LUX

ECO iMAX 7 L/R standard/iLUX 7 L/R standard з шибером

1610 Євро






Технічні дані:

ККД	82,5%
Потужність	11,5кВт
Вага	115кг
Діаметр димоходу	180мм
*Доплив повітря	100мм
Шибер	так
Корпус	чавун

ECO MAX 7 3F basic/LUX 7 3F basic з шибером

1470 Євро



Технічні дані:



ККД	82,5%
Потужність	11,5кВт
Вага	115кг
Діаметр димоходу	180мм
*Доплив повітря	100мм
Шибер	так
Корпус	чавун

ЧАВУННІ КАМІННІ ТОПКИ

Серія ECO MAX/LUX


ECO MAX 7 3F standard/LUX 7 3F standard з шибером

1671 Євро





Технічні дані:

ККД	82,5%
Потужність	11,5кВт
Вага	115кг
Діаметр димоходу	180мм
*Доплив повітря	100мм
Шибєр	так
Корпус	чавун




ECO iMAX 7 3F standard/iLUX 7 3F standard з шибером

1978 Євро



Технічні дані:


ККД	82,5%
Потужність	11,5кВт
Вага	115кг
Діаметр димоходу	180мм
*Доплив повітря	100мм
Шибєр	так
Корпус	чавун




ЧАВУННІ КАМІННІ ТОПКИ

Серія ECO MAX/LUX

ECO iLUX 90




1732 Євро




Технічні дані:

ККД	77,2%
Потужність	11,7кВт
Вага	135кг
Діаметр димоходу	180мм
Доплив повітря	125мм
Шибер	ні
Корпус	чавун

ECO iLUX 90 L/R



2158 Євро



Технічні дані:




ККД	77,2%
Потужність	11,7кВт
Вага	145кг
Діаметр димоходу	180мм
Доплив повітря	100мм
Шибер	ні
Корпус	чавун

ЧАВУННІ КАМІННІ ТОПКИ

Серія ECO MAX/LUX

ECO iLUX 90 LH/RH

3820 Євро



Технічні дані:

ККД	-----
Потужність	-----
Вага	-----
Діаметр димоходу	180мм
Доплив повітря	100мм
Шибер	ні
Корпус	чавун


ЧАВУННІ КАМІННІ ТОПКИ

Серія ECO MAX/LUX

Серія ECO MAX/iMAX



Серія ECO LUX/iLUX



Серія ECO MAX/iMAX відрізняється від серії ECO LUX/iLUX наявністю на задній стінці (в серії ECO MAX/iMAX 14 - ще на дверцятах) горизонтальних чавунних полосок, характеристиками моделі не відрізняються.

Додаткові опції для серії ECO MAX/LUX



*Адаптер допливу повітря

35 Євро



Ніжки

107 Євро

Декоративна рама для
ECO iMAX/iLUX 7 L/R Standard

109 Євро




Декоративна рама для
ECO iMAX/iLUX 7 3F Standard

129 Євро

СТАЛЕВІ КАМІННІ ТОПКИ

Серія ECO

ECO 70



Товщина шамоту 25 мм **1372 Євро**

Товщина шамоту 40 мм **1437 Євро**

Технічні дані:

ККД 79,6%

Потужність 13,0кВт

Вага 120кг


Діаметр димоходу 200мм

Доплив повітря 100мм


Шибер так

Корпус сталь

Футерування шамот






чорний
шамот



натуральний
шамот

ECO 70 L/R



Товщина шамоту 25 мм **1634 Євро**

Товщина шамоту 40 мм **1699 Євро**

Технічні дані:

ККД 79,6%

Потужність 13,0кВт

Вага 125кг


Діаметр димоходу 200мм

Доплив повітря 100мм


Шибер так

Корпус сталь

Футерування шамот



чорний




натуральний


СТАЛЕВІ КАМІННІ ТОПКИ

Серія ECO iLINE

ECO iLINE 5161




1773 Євро



Технічні дані:

ККД	78,1%
Потужність	12,0кВт
Вага	148кг
Діаметр димоходу	200мм
Доплив повітря	150мм
*Шибер	так
Корпус	сталь
Футерування	шамот



чорний




натуральний




коричневий

ECO iLINE 5172




1856 Євро




Технічні дані:

ККД	79,1%
Потужність	14,0кВт
Вага	164кг
Діаметр димоходу	200мм
Доплив повітря	150мм
*Шибер	так
Корпус	сталь
Футерування	шамот



чорний



натуральний




коричневий


СТАЛЕВІ КАМІННІ ТОПКИ

Серія ECO iLINE

ECO iLINE 5183




2102 Євро



Технічні дані:

ККД	80,0%
Потужність	16,0кВт
Вага	180кг
Діаметр димоходу	200мм
Доплив повітря	150мм
*Шибер	так
Корпус	сталь
Футерування	шамот



чорний




натуральний




коричневий

ECO iLINE 5161 L/R




2002 Євро



Технічні дані:

ККД	78,1%
Потужність	12,0кВт
Вага	151кг
Діаметр димоходу	200мм
Доплив повітря	150мм
*Шибер	так
Корпус	сталь
Футерування	шамот



чорний



натуральний




коричневий


СТАЛЕВІ КАМІННІ ТОПКИ

Серія ECO iLINE

ECO iLINE 5172 L/R




2063 Євро



Технічні дані:

ККД	79,0%
Потужність	14,0кВт
Вага	164кг
Діаметр димоходу	200мм
Доплив повітря	150мм
*Шибер	так
Корпус	сталь
Футерування	шамот



чорний




натуральний




коричневий

ECO iLINE 5183 DF




2598 Євро




Технічні дані:

ККД	80,0%
Потужність	16,0кВт
Вага	175кг
Діаметр димоходу	200мм
Доплив повітря	150мм
*Шибер	так
Корпус	сталь
Футерування	шамот



чорний



натуральний






коричневий

СТАЛЕВІ КАМІННІ ТОПКИ

Серія ECO iLINE

ECO iLINE 5172 3F

2574 Євро



Технічні дані:

ККД	79,0%
Потужність	14,0кВт
Вага	155кг
Діаметр димоходу	200мм
Доплив повітря	150мм
Шибер	ні
Корпус	сталь
Футерування	шамот



чорний



натуральний




коричневий

СТАЛЕВІ КАМІННІ ТОПКИ

Серія LINEA 3.0


LINEA H 920 4.0

4365 Євро




Технічні дані:

ККД	82,0%
Потужність	12,0кВт
Вага	225кг
Діаметр димоходу	240мм
Доплив повітря	125мм
Шибер	ні
Корпус	сталь
Футерування	шамот



чорний




натуральний



коричневий


LINEA H 1050 4.0

4657 Євро




Технічні дані:

ККД	81,6%
Потужність	14,0кВт
Вага	250кг
Діаметр димоходу	240мм
Доплив повітря	125мм
Шибер	ні
Корпус	сталь
Футерування	шамот



чорний



натуральний




коричневий

СТАЛЕВІ КАМІННІ ТОПКИ

Серія LINEA 3.0


LINEA H 1180 4.0

4922 Євро




Технічні дані:

ККД	80,9%
Потужність	15,0кВт
Вага	270кг
Діаметр димоходу	240мм
Доплив повітря	125мм
Шибер	ні
Корпус	сталь
Футерування	шамот



чорний




натуральний



коричневий


LINEA H 1320 4.0

5303 Євро




Технічні дані:

ККД	80,2%
Потужність	16,0кВт
Вага	290кг
Діаметр димоходу	240мм
Доплив повітря	125мм
Шибер	ні
Корпус	сталь
Футерування	шамот



чорний



натуральний




коричневий

СТАЛЕВІ КАМІННІ ТОПКИ

Серія LINEA 3.0


LINEA H 1570 4.0

5813 Євро



Технічні дані:

ККД	78,7%
Потужність	18,0кВт
Вага	340кг
Діаметр димоходу	240мм
Доплив повітря	125мм
Шибер	ні
Корпус	сталь
Футерування	шамот



чорний




натуральний



коричневий


LINEA V 810 4.0

3509 Євро




Технічні дані:

ККД	75,0%
Потужність	8,0кВт
Вага	190кг
Діаметр димоходу	240мм
Доплив повітря	125мм
Шибер	ні
Корпус	сталь
Футерування	шамот



чорний



натуральний




коричневий

СТАЛЕВІ КАМІННІ ТОПКИ

Серія LINEA 3.0


LINEA V 1070 4.0

4554 Євро




Технічні дані:

ККД	78,0%
Потужність	10,0кВт
Вага	260кг
Діаметр димоходу	240мм
Доплив повітря	125мм
Шибер	ні
Корпус	сталь
Футерування	шамот



чорний




натуральний



коричневий


LINEA V 1080 4.0

4114 Євро




Технічні дані:

ККД	78,0%
Потужність	14,0кВт
Вага	240кг
Діаметр димоходу	240мм
Доплив повітря	125мм
Шибер	ні
Корпус	сталь
Футерування	шамот



чорний



натуральний




коричневий

СТАЛЕВІ КАМІННІ ТОПКИ

Серія LINEA 3.0


LINEA V 1190 4.0

5018 Євро




Технічні дані:

ККД	78,0%
Потужність	16,0кВт
Вага	330кг
Діаметр димоходу	240мм
Доплив повітря	125мм
Шибер	ні
Корпус	сталь
Футерування	шамот



чорний




натуральний



коричневий


LINEA DF H 1180 4.0

6837 Євро



Технічні дані:

ККД	81,0%
Потужність	15,0кВт
Вага	370кг
Діаметр димоходу	240мм
Доплив повітря	125мм
Шибер	ні
Корпус	сталь
Футерування	шамот



чорний




натуральний




коричневий

Серія LINEA 3.0


6752 €ρο



ККД	78,0%
Потужність	16,0кВт
Вага	340кг
Діаметр димоходу	240мм
Доплив повітря	125мм
Шибер	ні
Корпус	сталь
Футерування	шамот



чорний




натуральний




коричневий


4835 €



ККД	75,0%
Потужність	8,0кВт
Вага	310кг
Діаметр димоходу	240мм
Доплив повітря	123мм
Шибер	ні
Корпус	сталь
Футерування	шамот



чорний



натуральний






коричневий

ЧАВУННІ КАМІННІ ПЕЧІ

Серія STO

STO M 14

1747 Євро






Технічні дані:

ККД	82,5%
Потужність	11,5кВт
Вага	140кг
Діаметр димоходу	180мм
*Доплив повітря	100мм
Шибєр	ні
Корпус	чавун
Футерування	чавун

STO iM 14

1806 Євро






Технічні дані:

ККД	82,5%
Потужність	11,5кВт
Вага	140кг
Діаметр димоходу	180мм
*Доплив повітря	100мм
Шибєр	ні
Корпус	чавун
Футерування	чавун

Серія STO

STO M 14 3F

1997 Євро






Технічні дані:

ККД	82,5%
Потужність	11,5кВт
Вага	145кг
Діаметр димоходу	180мм
*Доплив повітря	100мм
Шибєр	ні
Корпус	чавун
Футерування	чавун

STO MAX 14

1847 Євро






Технічні дані:

ККД	82,5%
Потужність	11,5кВт
Вага	145кг
Діаметр димоходу	180мм
*Доплив повітря	100мм
Шибєр	ні
Корпус	чавун
Футерування	чавун

STO iMAX 14

1906 Євро







Технічні дані:

ККД	82,5%
Потужність	11,5кВт
Вага	145кг
Діаметр димоходу	180мм
*Доплив повітря	100мм
Шибєр	ні
Корпус	чавун
Футерування	чавун

STO MAX 14 3F

2073 Євро






Технічні дані:

ККД	82,5%
Потужність	11,5кВт
Вага	150кг
Діаметр димоходу	180мм
*Доплив повітря	100мм
Шибєр	ні
Корпус	чавун
Футерування	чавун

Серія STO

STO M 14 L/R

1853 Євро






Технічні дані:

ККД	82,5%
Потужність	11,5кВт
Вага	140кг
Діаметр димоходу	180мм
*Доплив повітря	100мм
Шибєр	ні
Корпус	чавун
Футерування	чавун

STO MAX 14 L/R

1897 Євро



Технічні дані:

ККД	82,5%
Потужність	11,5кВт
Вага	145кг
Діаметр димоходу	180мм
*Доплив повітря	100мм
Шибєр	ні
Корпус	чавун
Футерування	чавун

*Адартер допливу повітря для печей серії STO

87 Євро